

# Fumicide® DM

## Tuščių patalpų dūminė dezinfekcija Skirta komerciniam naudojimui

### **NAUDOJIMAS**

Vabzdžių ir erkių naikinimo priemonė. Dūmus išskiriantys milteliai (produkto tipas – 18), skirti parazitų naikinimui tuščiose patalpose, sandėliuose, paukštininkystės ir gyvulininkystės sektoriuose.

### **NAUDOJIMO VIETOS**

Vabzdžių ir erkių naikinimas tuščiose patalpose.  
Sandėliai.  
Pašarų gamybos pramonė.  
Gyvulinės ir augalinės kilmės produktų sandėliavimo vietos.  
Pramoniniai paukštynai.  
Vištų dedeklių laikymo vietos.  
Atliekų patalpos.

Naudokite FUMICIDE DM tik laikantis numatytų saugumo reikalavimų. Prieš kiekvieną panaudojimą atidžiai susipažinkite su priemonės etikete ir bendrąja informacija.

### **PRIEMONĖS VEIKIMAS**

#### **Vabzdžių ir erkių naikinimo priemonė**

Naudojant FUMICIDE DM preparatą, tuščioje patalpoje paskleidžiama insekticidinė medžiaga (deltametrinas), kuri efektyviai naikina parazitus tiek lervos, tiek suaugusio kenkėjo stadijose įkvepiant arba turint tiesioginį kontaktą su priemone.

### **VEIKLIOJI MEDŽIAGA**

Deltametrinas 2,4%

### **LEIDIMAI**

Vokietija: N°RVB 2013/0183

### **NAUDOJIMO SĄLYGOS**

- Ne žemesnė kaip 10<sup>0</sup> C temperatūra. Santykinis oro drėgnumas ne mažesnis negu 50%.
- Naudoti tik patalpose, kuriose nėra žmonių ir/arba gyvūnų.
- Naudoti patraukus saugiu atstumu nesupakuotus maisto produktus.
- Nenaudoti, jei patalpose yra augalų.
- Būtina apsaugoti akvariumus nuo kontakto su dūmais.
- Būtina apsaugoti baseinų akvakultūrą.

- Nenaudoti sprogiroje ir ypač dulkėtoje aplinkoje (storas dulkių sluoksnis, tiršti dulkių debesys) arba šalia degių medžiagų (tekstilės audiniai, mediena, popierius, kartonas ir t.t.) bei skysčių (alkoholis, degalai ir t.t.).

## **NAUDOJIMO INSTRUKCIJA**

- Uždarykite dujų tiekimo linijas.
- Išjunkite dūmų signalizacijos jutiklius.
- Išjunkite oro vėdinimo sistemą.
- Uždarykite visus išėjimus iš patalpos.
- Supurtykite miltelius prieš atidarant dėžutes.
- Priklausomai nuo patalpos dydžio padėkite ant grindų, ant karščiui atsparaus padėklo, reikiamą kiekį FUMICIDE DM dėžučių, patraukite visas arti esančias degias medžiagas mažiausiai per 1,5 m. Tuo atveju, jei bus panaudota daugiau preparato negu jo reikia, patalpose gali likti dulkių liekanų.
- Atidarykite dėžutes. Nelieskite miltelių plikomis rankomis, naudokite apsaugines pirštines.
- Uždekite dagčius.
- Pagal žemiau pateiktoje lentelėje pateiktus nurodymus uždarykite patalpą būtinam dezinfekcijos laikotarpiui. Jokiu būdu neikite į patalpą, kol joje vyksta dezinfekcija.
- Po dezinfekcijos vėdinkite patalpas apie 3 val. arba 30 min. naudojant ventiliacijos sistemą.

## **SAUGUMAS**

**FUMICIDE DM** naudojimas yra apibrėžtas 1999/45/EG atnaujintos redakcijos nuostatomis.

Rizikos faktoriai:

- R36: dirgina akis;
- R50/53: labai nuodingas vandens organizmams, ilgalaikiai kenksmingi padariniai gruntiniuose vandenyse.

Atsargumo priemonės:

- S23.4: neįkvėpkite dūmų;
- S26: tiesioginio sąlyčio su akimis atveju nuplaukite jas vandeniu ir pasikonsultuokite su gydytoju;
- S60: produktas ir jo pakuotės yra pavojingos atliekos, todėl pasirūpinkite deramu tokio tipo atliekų tvarkymu;
- S61: saugokite nuo patekimo į aplinką. Naudokitės saugumo reikalavimų aprašu ir patarimais.

Saugumo informacija ir skubios gyvybę apsaugančios priemonės:

- susipažinkite su ant produkto etiketės arba saugumo reikalavimų apraše ( pridėtas prie produkto arba pateiktas mūsų internetinėje svetainėje [www.lcbfoodsafety.com](http://www.lcbfoodsafety.com)) pateikta būtina naudojimo informacija;
- pasikonsultuokite su tiekėju ir vadovaukitės jo nurodymais.

Naudotojų saugumas

- Produkto naudotojai nepatiria nepageidautinų padarinių, jei laikosi saugumo reikalavimų. Būtina dėvėti apsaugines pirštines išmetant panaudotas preparato pakuotes.

## Darbuotojų saugumas:

- deramai išvėdintose patalpose darbuotojai nepatiria nepageidaujamų padarinių;
- būtina kreiptis į produkto tiekėją dėl papildomos informacijos, jei patalpos yra nevėdinamos ir uždaros.

## Vartotojų saugumas

Jei patalpų dezinfekcija yra atliekama pagal visus cheminės medžiagos naudojimo reikalavimus, vartotojas nepatirs jokių neigiamų padarinių dėl nesupakuotų maisto produktų sandėliavimo patalpose, kuriose atlikta dezinfekcija.

## **LEISTINAS DOZAVIMAS pagal apibrėžtas NAUDOJIMO SALYGAS**

Naudojimo vieta	Apdorojimo būdas	Kenkėjai	Produkto dozė	Kontakto laikas	Biocido veikimo pradžia	Biocido veikimo trukmė (musės)	Patalpų naudojimas po dezinfekcijos	Dezinfekcijos dažnumas
Tuščios patalpos, skirtos augalinės ir gyvulinės kilmės produktų sandėliavimui	Naikinimas	Musės Vėdarėliai	0,2 g/m <sup>3</sup>	4 valandos	15 - 30 minučių	Oras : iki vėdinimo  Paviršius: mažiausiai 7 dienos arba iki valymo	Vėdinimas šviežiu oru apie 3 val.	Daugiausiai 2 apdorojimai per metus
		Uodai Blusos Blakės Erkės Vorai		1 valanda				
		Tarakonai Didieji milčiai Mažieji buožiaūsiai milčiai Raudonosios paukščių erkės Kandys	0,5 g/m <sup>3</sup>					
		Kailiavabaliai	1 g/m <sup>3</sup>	4 valandos				Vienas apdorojimas per metus padalintas į 3 etapus kas 24 val.
Pramoniniai paukštynai	Prevencija	Raudonosios paukščių erkės	3x1 g/m <sup>3</sup>	15 valandų				

## **Kreipkitės į savo tiekėją dėl kilusių klausimų arba patarimų.**

### **VEIKIMAS**

#### **Insekticido veikimas kai kontakto laikas yra viena valanda.**

Metodas CEB 135 bis: pranešimo Nr. 1368c/0310R – Laboratorija T.E.C – Anglet (Prancūzija)

Rūšys	Dozė g/m <sup>3</sup>	Kontaktinis laikas 100% mirtingumui
Prūsokai	0,5	≤ 1 valanda
Mažieji milčiai	0,5	≤ 1 valanda
Pietiniai ugniukai (tiek lervos, tiek suaugę vabzdžiai)	0,5	≤ 1 valanda



LCB food safety


# Techninis produkto aprašas

## Insekticido veikimas kai kontakto laikas yra 4 valandos.

Metodas CEB 135 bis: pranešimo Nr. 1368d,e2/0310R – Laboratorija T.E.C – Anglet (Prancūzija)

Rūšys	Dozė g/m <sup>3</sup>	Kontaktinis laikas 100% mirtingumui
Lygiakojai	0,2	4 valandos
Blusos (lervos ir suaugę blusos)	0,2	≤ 1 valanda

Ilgalaikis poveikis raudonosioms paukščių erkėms esant netiesioginiam veikimui per 48 savaites. Veikimas fiksuojamas apdorojus izoliatorius laboratorinėmis sąlygomis 2 arba 3 etapais kas 24 val. FUMICIDE DM 1 g/m<sup>3</sup> doze.





LCB food safety

# Techninis produkto aprašas

## PAKUOTĖS

Pakuotė	Svoris
Kartoninė pakuotė su 24 dėžutėmis	20 gr.
Kartoninė pakuotė su 12 dėžučių	50 gr.
Kartoninė pakuotė su 18 dėžučių	100 gr.
Kartoninė pakuotė su 12 dėžučių	250 gr.
Kartoninė pakuotė su 6 dėžutėmis	500 gr.
Kartoninė pakuotė su 4 dėžutėmis	1000 gr.

## FIZINĖS-CHEMINĖS SAVYBĖS

Šviesiai žali milteliai

## LAIKYMAS/GALIOJIMAS

Preparatą būtina laikyti originaliose pakuotėse sausoje ir gerai vėdinamoje vietoje esant  $\leq 30$  °C temperatūrai.

Galiojimas iki atidarymo – 2 metai.

## EKOLOGINĖS ATSARGUMO PRIEMONĖS

Šis produktas yra kenksmingas aplinkai ir vandens faunai:

- nepilkite produkto į vandens telkinius, kanalizaciją, kriaukles;
- neišpilkite produkto ant žemės;
- produktas kenksmingas bitėms; stenkitės, kad dūmai nepakenktų aviliams;
- stenkitės, kad dūmai nepakenktų akvariumams ir žuvų veisimo vietoms; produktas kenksmingas žuvims ir vandens organizmams;
- stenkitės, kad produkto dūmai nepakenktų augalams; fitotoksiškumo pavojus.

## ATLIEKŲ TVARKYMAS

Produktas ir jo neišplautos pakuotės yra specialios atliekos, kurių surinkimu turi pasirūpinti tokią veiklą galinti atlikti įmonė.

*Visa techninė informacija pateikta šiame dokumente, remiasi šiuo momentu turimais techniniais ir LCB patikimai įvertintais duomenimis. Pateikta informacija yra skirta patyrusiems naudotojams, kurie veikia savo nuožiūra ir įvertindami pavojaus lygį. Produkto naudotojams yra žinotina, kad šiame dokumente apibrėžtos naudojimo ir saugos instrukcijos visiškai nepanaikina sveikatos sutrikdymo arba saugumo rizikos faktoriaus naudojant produktą ypatingomis sąlygomis.*

*Produkto naudojimo sąlygos nėra mūsų kontrolės objektas, todėl mes neduodame jokių aiškiai įvardintų arba numanomų garantijų ir neprisiimame jokios atsakomybės už šios informacijos panaudojimą.*